VOLUME DE BASE DO EIXO ALINHAMENTO - LINHA NARCISO T-01

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	1.02	0.00	0.00
1+0.00	1.02	20.31	20.31
2+0.00	1.02	20.31	40.63
3+0.00	1.02	20.31	60.94
3+7.24	1.02	7.35	68.29
4+0.00	1.02	12.96	81.25
5+0.00	1.02	20.31	101.57
6+0.00	1.02	20.31	121.88
6+7.07	1.02	7.18	129.06
7+0.00	1.02	13.14	142.19
8+0.00	1.02	20.31	162.50
9+0.00	1.02	20.31	182.82
9+6.89	1.02	7.00	189.82
10+0.00	1.02	13.31	203.13
10+1.71	1.02	1.74	204.87
10+16.53	1.02	15.05	219.92
11+0.00	1.02	3.53	223.44
12+0.00	1.02	20.31	243.76
13+0.00	1.02	20.31	264.07
13+4.55	1.02	4.62	268.69
13+9.23	1.02	4.76	273.45
13+13.92	1.02	4.76	278.21
14+0.00	1.02	6.18	284.38
15+0.00	1.02	20.31	304.70
16+0.00	1.02	20.31	325.01
16+18.90	1.02	19.20	344.21
17+0.00	1.02	1.12	345.32
18+0.00	1.02	20.31	365.63
19+0.00	1.02	20.31	385.95
19+1.07	1.02	1.08	387.03
20+0.00	1.02	19.23	406.26
21+0.00	1.02	20.31	426.57
21+3.23	1.02	3.28	429.86
22+0.00	1.02	17.03	446.89
23+0.00	1.02	20.31	467.20
23+1.59	1.02	1.61	468.81
24+0.00	1.02	18.70	487.51
24+19.94	1.02	20.25	507.77
25+0.00	1.02	0.06	507.83
25+11.52	1.02	11.70	519.53

VOLUME DE BASE DO EIXO ALINHAMENTO - LINHA NARCISO T-01

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
26+0.00	1.02	8.61	528.14
26+3.10	1.02	3.15	531.29
27+0.00	1.02	17.16	548.45
28+0.00	1.02	20.31	568.77
29+0.00	1.02	20.31	589.08
29+3.45	1.02	3.51	592.59
30+0.00	1.02	16.81	609.39
31+0.00	1.02	20.31	629.70
32+0.00	1.02	20.31	650.02
32+3.80	1.02	3.86	653.88
32+13.52	1.02	9.87	663.75
33+0.00	1.02	6.58	670.33
33+3.25	1.02	3.30	673.63
34+0.00	1.02	17.02	690.64
34+6.91	1.02	7.02	697.66
35+0.00	1.02	13.30	710.96
35+10.57	1.02	10.74	721.69
35+12.81	1.02	2.27	723.96
35+15.04	1.02	2.27	726.23
36+0.00	1.02	5.04	731.27
37+0.00	1.02	20.31	751.58
38+0.00	1.02	20.31	771.90
39+0.00	1.02	20.31	792.21
39+8.67	1.02	8.80	801.01
40+0.00	1.02	11.51	812.52
40+13.97	1.02	14.19	826.71
41+0.00	1.02	6.12	832.83
41+19.27	1.02	19.57	852.41
42+0.00	1.02	0.74	853.15
43+0.00	1.02	20.31	873.46
43+18.36	1.02	18.64	892.11
44+0.00	1.02	1.67	893.77
45+0.00	1.02	20.31	914.09
45+6.94	1.02	7.05	921.14
46+0.00	1.02	13.26	934.40
46+15.53	1.02	15.77	950.17
47+0.00	1.02	4.54	954.71
47+9.87	1.02	10.02	964.73
48+0.00	1.02	10.29	975.03
48+4.21	1.02	4.27	979.30

VOLUME DE BASE DO EIXO ALINHAMENTO - LINHA NARCISO T-01

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
49+0.00	1.02	16.04	995.34
49+5.78	1.02	5.87	1001.21
50+0.00	1.02	14.44	1015.65
50+6.97	1.02	7.08	1022.74
51+0.00	1.02	13.23	1035.97
51+8.17	1.02	8.30	1044.26
52+0.00	1.02	12.02	1056.28
53+0.00	1.02	20.31	1076.59
54+0.00	1.02	20.31	1096.90
54+7.84	1.02	7.97	1104.87
54+11.30	1.02	3.51	1108.38
54+14.76	1.02	3.51	1111.89
55+0.00	1.02	5.33	1117.22
55+16.37	1.02	16.63	1133.84
56+0.00	1.02	3.69	1137.53
56+10.28	1.02	10.44	1147.97
57+0.00	1.02	9.87	1157.84
57+4.20	1.02	4.26	1162.10
57+7.52	1.02	3.38	1165.48
57+16.94	1.02	9.57	1175.05
58+0.00	1.02	3.11	1178.16
58+6.36	1.02	6.46	1184.62
59+0.00	1.02	13.85	1198.47
59+17.65	1.02	17.93	1216.40
60+0.00	1.02	2.38	1218.78
61+0.00	1.02	20.31	1239.10
61+1.34	1.02	1.36	1240.46
62+0.00	1.02	18.95	1259.41
62+5.03	1.02	5.11	1264.52
63+0.00	1.02	15.20	1279.72
64+0.00	1.02	20.31	1300.03
65+0.00	1.02	20.31	1320.35
65+14.54	1.02	14.77	1335.12
65+17.91	1.02	3.42	1338.54
66+0.00	1.02	2.13	1340.66
66+1.27	1.02	1.29	1341.95
67+0.00	1.02	19.02	1360.97
67+12.49	1.02	12.68	1373.66
68+0.00	1.02	7.63	1381.29
69+0.00	1.02	20.31	1401.60

VOLUME DE BASE DO EIXO ALINHAMENTO - LINHA NARCISO T-01

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
145+7.86	1.02	7.98	2953.37
145+16.27	1.02	8.55	2961.92
146+0.00	1.02	3.79	2965.70
147+0.00	1.02	20.31	2986.02
147+3.23	1.02	3.29	2989.30
147+9.48	1.02	6.34	2995.64
147+15.72	1.02	6.34	3001.98
148+0.00	1.02	4.35	3006.33
148+18.94	1.02	19.24	3025.57
149+0.00	1.02	1.08	3026.64
149+16.03	1.02	16.29	3042.93
150+0.00	1.02	4.03	3046.96
150+13.13	1.02	13.33	3060.29
151+0.00	1.02	6.98	3067.27
152+0.00	1.02	20.31	3087.58
153+0.00	1.02	20.31	3107.90
154+0.00	1.02	20.31	3128.21
154+12.83	1.02	13.03	3141.24
155+0.00	1.02	7.28	3148.52
155+11.76	1.02	11.95	3160.47
156+0.00	1.02	8.37	3168.83
156+10.69	1.02	10.86	3179.70
157+0.00	1.02	9.45	3189.15
158+0.00	1.02	20.31	3209.46
158+5.00	1.02	5.07	3214.53

VOLUME DE BASE DO EIXO ALINHAMENTO - LINHA NARCISO T-01

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
69+3.70	1.02	3.76	1405.36
69+17.73	1.02	14.25	1419.61
70+0.00	1.02	2.31	1421.91
70+11.75	1.02	11.94	1433.85
71+0.00	1.02	8.38	1442.23
72+0.00	1.02	20.31	1462.54
73+0.00	1.02	20.31	1482.85
74+0.00	1.02	20.31	1503.17
75+0.00	1.02	20.31	1523.48
76+0.00	1.02	20.31	1543.79
77+0.00	1.02	20.31	1564.10
78+0.00	1.02	20.31	1584.42
79+0.00	1.02	20.31	1604.73
79+14.11	1.02	14.33	1619.06
80+0.00	1.02	5.98	1625.04
80+13.73	1.02	13.95	1638.99
81+0.00	1.02	6.37	1645.36
81+13.35	1.02	13.56	1658.92
81+19.59	1.02	6.34	1665.26
82+0.00	1.02	0.41	1665.67
82+5.84	1.02	5.93	1671.60
83+0.00	1.02	14.39	1685.98
83+0.18	1.02	0.19	1686.17
84+0.00	1.02	20.13	1706.30
84+15.02	1.02	15.25	1721.55
85+0.00	1.02	5.06	1726.61
86+0.00	1.02	20.31	1746.92
86+9.85	1.02	10.01	1756.93
87+0.00	1.02	10.30	1767.23
88+0.00	1.02	20.31	1787.55
89+0.00	1.02	20.31	1807.86
89+2.29	1.02	2.32	1810.18
90+0.00	1.02	17.99	1828.17
91+0.00	1.02	20.31	1848.49
92+0.00	1.02	20.31	1868.80
92+9.15	1.02	9.29	1878.09
93+0.00	1.02	11.02	1889.11
94+0.00	1.02	20.31	1909.43
95+0.00	1.02	20.31	1929.74
95+16.01	1.02	16.26	1946.00

VOLUME DE BASE DO EIXO ALINHAMENTO - LINHA NARCISO T-01

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
96+0.00	1.02	4.05	1950.05
96+6.95	1.02	7.06	1957.11
96+9.03	1.02	2.11	1959.22
96+11.11	1.02	2.11	1961.33
97+0.00	1.02	9.03	1970.37
97+7.03	1.02	7.14	1977.51
98+0.00	1.02	13.17	1990.68
98+11.35	1.02	11.52	2002.20
99+0.00	1.02	8.79	2010.99
99+15.66	1.02	15.90	2026.90
100+0.00	1.02	4.41	2031.30
100+15.53	1.02	15.77	2047.08
101+0.00	1.02	4.54	2051.62
101+15.40	1.02	15.64	2067.26
102+0.00	1.02	4.67	2071.93
102+18.00	1.02	18.28	2090.21
103+0.00	1.02	2.03	2092.24
104+0.00	1.02	20.31	2112.56
104+0.60	1.02	0.61	2113.17
104+3.56	1.02	3.00	2116.17
104+6.52	1.02	3.00	2119.18
105+0.00	1.02	13.69	2132.87
105+14.08	1.02	14.30	2147.17
106+0.00	1.02	6.01	2153.18
107+0.00	1.02	20.31	2173.50
107+1.65	1.02	1.67	2175.17
108+0.00	1.02	18.64	2193.81
109+0.00	1.02	20.31	2214.12
109+7.36	1.02	7.47	2221.60
110+0.00	1.02	12.84	2234.43
111+0.00	1.02	20.31	2254.75
111+15.26	1.02	15.50	2270.24
112+0.00	1.02	4.82	2275.06
113+0.00	1.02	20.31	2295.37
114+0.00	1.02	20.31	2315.69
114+3.16	1.02	3.21	2318.89
115+0.00	1.02	17.11	2336.00
116+0.00	1.02	20.31	2356.31
117+0.00	1.02	20.31	2376.63
118+0.00	1.02	20.31	2396.94

VOLUME DE BASE DO EIXO ALINHAMENTO - LINHA NARCISO T-01

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
118+12.36	1.02	12.55	2409.49
119+0.00	1.02	7.76	2417.25
120+0.00	1.02	20.31	2437.57
120+16.66	1.02	16.92	2454.49
121+0.00	1.02	3.39	2457.88
122+0.00	1.02	20.31	2478.19
123+0.00	1.02	20.31	2498.50
123+0.97	1.02	0.98	2499.49
124+0.00	1.02	19.33	2518.82
125+0.00	1.02	20.31	2539.13
126+0.00	1.02	20.31	2559.44
127+0.00	1.02	20.31	2579.76
128+0.00	1.02	20.31	2600.07
129+0.00	1.02	20.31	2620.38
129+2.62	1.02	2.66	2623.04
130+0.00	1.02	17.65	2640.70
130+11.79	1.02	11.98	2652.67
131+0.00	1.02	8.34	2661.01
132+0.00	1.02	20.31	2681.32
132+0.97	1.02	0.98	2682.30
133+0.00	1.02	19.33	2701.63
134+0.00	1.02	20.31	2721.95
134+16.89	1.02	17.15	2739.10
135+0.00	1.02	3.16	2742.26
136+0.00	1.02	20.31	2762.57
136+4.40	1.02	4.47	2767.05
137+0.00	1.02	15.84	2782.89
137+11.92	1.02	12.11	2795.00
138+0.00	1.02	8.20	2803.20
139+0.00	1.02	20.31	2823.51
140+0.00	1.02	20.31	2843.83
140+5.48	1.02	5.57	2849.39
141+0.00	1.02	14.75	2864.14
141+16.08	1.02	16.34	2880.47
142+0.00	1.02	3.98	2884.45
143+0.00	1.02	20.31	2904.77
143+6.68	1.02	6.79	2911.55
144+0.00	1.02	13.52	2925.08
144+19.44	1.02	19.75	2944.83
145+0.00	1.02	0.57	2945.39

VOLUMES BASE
LINHA NARCISO - T01

Folha: 08/09

ESTRADA: LINHA NARCISO
MUNICÍPIO(S): BOM JESUS — **ESTADO UF:** SC
DATA: 04/2026 — **ESCALA:** 1:1000

GeoNorte Projeto e Topografia

Prop.: _____
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOM JESUS/SC

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 14/04/2026 10:00:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Resp. Téc. _____
ANDRÉ VINICIUS GRANDO LORENZON
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 198.027-8

BOM JESUS - SC
GOVERNO MUNICIPAL
R. Manoel Narciso, 464- Centro
CEP: 89824-000 - Fone: (49) 3424-0181
www.bomjesus.sc.gov.br

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA