

## COMPOSIÇÕES

FONTE	cápico	prespicão	HAUDADE	COFFIC	CUSTO UNIT	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	
composição	CO-01	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA EM BASE DE QUADRA ESPORTIVA DE SOCIETY			6,87	7,19
SINAPI-I	11609	SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO	L	0,4	12,34	12,34
SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	Н	0,08333333	23,37	27,14
COMPOSIÇÃO	CO-02	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 50 X *25* MM, E = 2,65 MM			7,30	7,30
CINIADI I	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM. E = 2.65 MM	KG	0,55	13,29	13,29
SINAPI-I	40333	TENNIE O SINNI EES SE NEO GNEVINIENSO SOSINISO 75 X 10 MINI, E 2,05 MINI	I.O	0,55	13,23	13,23
SINAPI-I	40333	TENNE COMMITTEE OF EACH OF EAC	NO NO	0,55	13,23	13,23
COMPOSIÇÃO	CO-03	POLICARBONATO ALVEOLAR CINZA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	I I I	0,55	122,61	122,93
-			M2	1	,	,

22/11/2023

Data

Responsável Técnico: Carlo Antunes Dos Santos
CREA/CAU: 123879-1

1